

## Übergang- und Abschlußschienen




### Schraubschienen,

für...

Parkett-, Kork-, Laminat-, Vinyl- und Lino-Elemente


#### Übergangprofil



Länge:	Stück-€
<b>90cm</b>	<b>19,90</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
edelstahl	.....
silber	.....
sand	.....

Länge:	Stück-€
<b>270cm</b>	<b>53,00</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
edelstahl	79 6556
silber	79 6554
sand	79 6552


#### Ausgleichsprofil



Länge:	Stück-€
<b>90cm</b>	<b>19,90</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
edelstahl	79 6575
silber	.....
sand	79 6571

Länge:	Stück-€
<b>270cm</b>	<b>53,00</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
edelstahl	79 6576
silber	79 6574
sand	79 6572

#### Endprofil



Länge:	Stück-€
<b>90cm</b>	<b>19,90</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
edelstahl	79 6565
silber	79 6563
sand	79 6561

Länge:	Stück-€
<b>270cm</b>	<b>53,00</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
edelstahl	79 6566
silber	79 6564
sand	79 6562


### Futur-Clip-Profile

für...


Parkett-, Kork-, Laminat-, Vinyl- und Lino-Elemente

#### Übergangprofil


schwenkbar



#### Ausgleichsprofil



#### Endprofil



Länge:	Stück-€
<b>90cm</b>	<b>17,90</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
Ahorn H40	.....
Buche H22	79 6583
Buche H20	79 6585
edelstahl	.....
silber	79 6607
sand	79 6613

Länge:	Stück-€
<b>90cm</b>	<b>17,90</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
Ahorn H40	79 6593
Buche H22	.....
Buche H20	79 6597
edelstahl	.....
silber	.....
sand	79 6623

Länge:	Stück-€
<b>90cm</b>	<b>17,90</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
Ahorn H40	79 6587
Buche H22	.....
Buche H20	79 6591
edelstahl	79 6603
silber	79 6611
sand	79 6633

Länge:	Stück-€
<b>270cm</b>	<b>39,90</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
Ahorn H40	.....
Buche H22	79 6584
Buche H20	79 6586

Länge:	Stück-€
<b>270cm</b>	<b>39,90</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
Ahorn H40	79 6594
Buche H22	79 6596
Buche H20	79 6598

Länge:	Stück-€
<b>270cm</b>	<b>39,90</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
Ahorn H40	79 6588
Buche H22	79 6590
Buche H20	79 6592

Länge:	Stück-€
<b>270cm</b>	<b>48,00</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
edelstahl	79 6602
silber	79 6608
sand	79 6614



Länge:	Stück-€
<b>270cm</b>	<b>48,00</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
edelstahl	79 6606
silber	79 6610
sand	79 6624

Länge:	Stück-€
<b>270cm</b>	<b>48,00</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
edelstahl	79 6604
silber	79 6612
sand	79 6634


### Abdeckprofile zum Anschrauben

für...


Parkett-, Kork-, Laminat-, Vinyl- und Lino-Elemente



Farbtöne	Best.-Nr.	St.-€	Farbtöne	Best.-Nr.	St.-€	Farbtöne	Best.-Nr.	St.-€	Farbtöne	Best.-Nr.	St.-€
sand	79 6328	<b>12,90</b>	sand	79 6331	<b>11,90</b>	sand	79 6325	<b>12,90</b>	sand	79 6322	<b>14,90</b>
silber	.....	<b>12,90</b>	silber	79 6330	<b>11,90</b>	silber	79 6324	<b>12,90</b>	silber	79 6321	<b>12,90</b>
edelstahl	79 6326	<b>13,90</b>	edelstahl	79 6329	<b>13,90</b>	edelstahl	79 6323	<b>13,90</b>	edelstahl	79 6320	<b>14,90</b>



### Übergangsschiene Alu eloxiert



#### Übergangsschienen

dienen als Übergang von Parkett zu anderen Bodenbelägen. Die notwendige Dehnungsfuge findet innerhalb des oberen kürzeren Teiles der Schiene Platz. Die Schiene kann entweder mit der langen unteren Seite angeklebt oder auch am Unterboden (Es-

trich, Spanplatten oder dergleichen) verschraubt werden. Die Schienen können auch als Alternative zu den Schraub- oder Klemm-Abschlußprofilen verwendet werden. Sie erhalten sie in den Farbelexierungen Gold, Silber und Bronze.

für Stärke: <b>13mm</b>			für Stärke: <b>13mm</b>		
Länge: 90cm			Länge: 270cm		
Farbtöne	Bestell-Nr.	Stück-€	Farbtöne	Bestell-Nr.	Stück-€
Gold	79 6106	<b>9,50</b>	Gold	79 6110	<b>20,90</b>
Silber	79 6107	<b>9,50</b>	Bronce	79 6112	<b>21,90</b>

für Stärke: <b>14mm</b>			für Stärke: <b>14mm</b>		
Länge: 90cm			Länge: 270cm		
Farbtöne	Bestell-Nr.	Stück-€	Farbtöne	Bestell-Nr.	Stück-€
Gold	79 6206	<b>9,50</b>	Gold	79 6210	<b>20,90</b>
			Silber	79 6211	<b>20,90</b>
			Bronce	79 6212	<b>21,90</b>

für Stärke: <b>15mm</b>			für Stärke: <b>15mm</b>		
Länge: 90cm			Länge: 270cm		
Farbtöne	Bestell-Nr.	Stück-€	Farbtöne	Bestell-Nr.	Stück-€
Gold	79 6306	<b>9,50</b>	Gold	79 6310	<b>20,90</b>
Silber	79 6307	<b>9,50</b>			
Bronce	79 6308	<b>10,50</b>			

# ALUMAT Schallstop MTK 2

**Kälte -Stop** verhindert Zugluft (bei undichten Türen) **Schall-Stop** mindert Schall

## Magnet-Türdichtung

**silberfarbig**

Bestell-Nr. Stück-€

796771 **29,00**

## Magnet-Türdichtung

**goldfarbig**

Bestell-Nr. Stück-€

796772 **29,00**

## Magnet-Türdichtung

**broncefarbig**

Bestell-Nr. Stück-€

796773 **29,00**

**So funktioniert das Dichtsystem:**

**20 Jahre Garantie auf Magnetzugkraft!**

### Einbauanleitung

**Einbaubeispiele für das Aluminium Bodenprofil**  
Z.B. Eingelassen im Parkett-, Teppich- oder Fliesenbelag

**Bei unterschiedlicher Bodenhöhe**

**Auf dem Bodenbelag**

**Hinter der Türanschlagschiene**

Das Al-Bodenprofil kann durch Abschneiden der Lücken mit einer Feilsäge dem Bodenbelag angepaßt werden. Einbausituationen siehe Abb. 2.3.3 f. und 9

Wenn die Bodenleiste angebracht ist, dann die Lücke der Schwelle mit belegenem Spezialbiter vorsichtig spannen. Einbausituationen siehe Abb. 4.5.8 und 9

Beide Magnetprofile übereinander können Profil oder Al-Bodenleiste einlegen und die Schwelle vors Doppelbohrerbohrer anbringen.

**WICHTIG:**  
Zwischen beiden Magnetprofilen Metallspachtel oder ähnliches streichen Türschließen.

Zwischengeschobenen Gegenstand nach oben gegen die platte gelochte Türschwelle drücken und maximal 10- und halber Tür aufhängen. Dieses Magnetprofil an Türschwelle fest anbringen (Bei Notfällen Magnetband an Türschwelle mit kleinerer Abstand vor 15 - 20 cm reduziert betätigen). Starke Metallmagnete vermeiden.

### ALUMAT SchallStop Prospektkopiedes Herstellers als Einbauinfo



**1** Die neue Dichtschiene wird ausgemessen und mit der Pucksäge abgelängt. Anschließend die Sägekanten mit der Feile glätten.



**2** Nachdem man drei Befestigungspunkte vorgebohrt hat, besetzt man das Profil als Schablone für die Bohrungen im Boden.



**3** Ein Trick, um den Dübeln bei zu groß geratenen Bohrlöchern festen Halt zu geben: vor dem Einsetzen etwas Heißkleber einspritzen.



**4** Nachdem der als Montagehilfe benutzte Heißkleber erkaltet ist, sitzen die drei Dübel bombenfest in ihren Bohrungen.



**5** Bevor Sie das Alu-Profil auf die Türschwelle schrauben, sollten Sie die gesamte Montagefläche sorgfältig mit Silikon ausspritzen.



**6** Damit keine Feuchtigkeit in die Stirnseiten des Parketbelages dringen kann, werden auch die Außenkanten mit Silikon versiegelt.



**7** Nun können Sie das Profil ansetzen und verschrauben. Der Höhenunterschied zwischen Stein- und Parketbelag wird damit überdeckt.



**8** Mit Hilfe eines 6 mm dicken Brettchens läßt sich nun die Unterkante des Türblattes parallel zur montierten Bodenleiste anreißen.



**9** Die Tür wird ausgehängt und mit Hilfe der Handkreissäge und einer Führungsschiene entlang der Markierung abgeschnitten.



**10** Jetzt legen Sie den am Türblatt zu befestigenden Magnetstreifen auf die Magnetleiste und ziehen die Schutzfolie ab.



**11** Bei geschlossener Tür können Sie den selbstklebenden Magnetstreifen mit dem vorher eingelegten Messer unten ans Türblatt drücken.



**12** Zuletzt hängen Sie die Tür noch einmal aus und fixieren den Magnet-Türstreifen durch zusätzlich eingeschlagene kleine Nägel.



## Lieferprogramm



### FUSSBÖDEN

Fertigparkett Landhausdielen, Schiffsboden  
**Kork-, Laminat-, Lino- und Vinylböden**  
**Fußbodenbretter** für den Wohnbereich  
**Fußbodenbretter** für den Dachboden



### LEIMHOLZ

**Leimholzbalken**, Fichte, Lärche

**Leimholzplatten**, Fichte, Buche,  
 Lärche und Eiche



### LEISTEN

Deckenabschluß-, Parkett-,  
 Bilderrahmen-, Bastlerleisten,  
 Rundstäbe, Handläufe



### BAUHOLZ

Balken, Dielen,  
 Schalbretter,  
 Dachlatten,  
 Leimholzbalken



### WAND UND DECKE

**Profilhölzer**, Nut u. Feder  
**Saunahölzer**,  
**Glattkant**,  
**Balkonbretter**,  
**Paneele**

### HOLZ IM GARTEN

**Terrassendielen**, Gartenzäune,  
 Pflanzkästen, Holz für Balkone,  
 Gartenmöbel, Palisaden, Pfähle,  
 Kompostlegten, Rindenmulch,  
 Pflanzeerde,.....



### PLATTEN

**Sperrholz-**, HDF-, MDF-Platten,  
 Massivholz-, 3-Schichtplatten,  
 Siebdruck- Multiplex-, Küchenarbeits-,  
 OSB-, Tischler-, Spanplatten, Plexiglas,  
 Rollokastendeckelplatten, Alu-Verbund-Platten,  
 PVC-SIMOPOR-Freischäumplatten,  
 Verpackungssperrholz, Möbelbauplatten.

### LÄRCHE

Fase-Bretter, 9x9-BSH,  
 Glattkant, Balkonbretter,  
 Rahmenhölzer,  
 Terrassendielen,  
 Zaunlatten,  
 Ein- u. Dreischicht-Platten



### BLOCKWARE

Lärche, Douglasie, Kiefer,  
 Eiche, Linde

### BUCHE

**Schreinerware**  
 spezialgetrocknet



90610 Winkelhaid-Ungelstetten

Telefon: 09187 - 4051

Telefax: 09187 - 4052

email: [holz@trat.de](mailto:holz@trat.de)

Internet: [www.holz-trat.de](http://www.holz-trat.de)

# HolzTrat

GmbH