

## Übergangs- und Abschluß-Schienen




### Schraubschienen,

für...

Parkett-, Kork-, Laminat-, Vinyl- und Lino-Elemente

#### Ausgleichsprofil


schwenkbar



Länge:	Stück-€
<b>90cm</b>	<b>19,90</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
edelstahl	79 6555
silber	79 6553
sand	79 6551

Länge:	Stück-€
<b>270cm</b>	<b>53,00</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
edelstahl	79 6556
silber	79 6554
sand	79 6552


#### Übergangprofil



Länge:	Stück-€
<b>90cm</b>	<b>19,90</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
edelstahl	79 6575
silber	79 6573
sand	79 6571

Länge:	Stück-€
<b>270cm</b>	<b>53,00</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
edelstahl	79 6576
silber	79 6574
sand	79 6572

#### Endprofil



Länge:	Stück-€
<b>90cm</b>	<b>19,90</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
edelstahl	79 6565
silber	79 6563
sand	79 6561

Länge:	Stück-€
<b>270cm</b>	<b>53,00</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
edelstahl	79 6566
silber	79 6564
sand	79 6562


### Futur-Clip-Profile

für...

Parkett-, Kork-, Laminat-, Vinyl- und Lino-Elemente

#### Ausgleichsprofil

schwenkbar




Länge:	Stück-€
<b>90cm</b>	<b>17,90</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
Ahorn H40	79 6581
Buche H22	79 6583
Buche H20	79 6585
edelstahl	79 6601
silber	79 6607
sand	79 6613

Länge:	Stück-€
<b>270cm</b>	<b>39,90</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
Ahorn H40	79 6582
Buche H22	79 6584
Buche H20	79 6586

Länge:	Stück-€
<b>270cm</b>	<b>48,00</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
edelstahl	79 6602
silber	79 6608
sand	79 6614

#### Übergangprofil




Länge:	Stück-€
<b>90cm</b>	<b>17,90</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
Ahorn H40	79 6593
Buche H22	79 6595
Buche H20	79 6597
edelstahl	79 6605
silber	79 6609
sand	79 6623

Länge:	Stück-€
<b>270cm</b>	<b>39,90</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
Ahorn H40	79 6594
Buche H22	79 6596
Buche H20	79 6598

Länge:	Stück-€
<b>270cm</b>	<b>48,00</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
edelstahl	79 6606
silber	79 6610
sand	79 6624

#### Endprofil



Länge:	Stück-€
<b>90cm</b>	<b>17,90</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
Ahorn H40	79 6587
Buche H22	79 6589
Buche H20	79 6591
edelstahl	79 6603
silber	79 6611
sand	79 6633



Länge:	Stück-€
<b>270cm</b>	<b>39,90</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
Ahorn H40	79 6588
Buche H22	79 6590
Buche H20	79 6592

Länge:	Stück-€
<b>270cm</b>	<b>48,00</b>
Farbtöne	Bestell-Nr.
edelstahl	79 6604
silber	79 6612
sand	79 6634


### Abdeckprofile zum Anschrauben

für...


Parkett-, Kork-, Laminat-, Vinyl- und Lino-Elemente



Farbtöne	Best.-Nr.	St.-€	Farbtöne	Best.-Nr.	St.-€	Farbtöne	Best.-Nr.	St.-€	Farbtöne	Best.-Nr.	St.-€
sand	79 6328	<b>12,90</b>	sand	79 6331	<b>11,90</b>	sand	79 6325	<b>12,90</b>	sand	79 6322	<b>14,90</b>
silber	79 6327	<b>12,90</b>	silber	79 6330	<b>11,90</b>	silber	79 6324	<b>12,90</b>	silber	79 6321	<b>12,90</b>
edelstahl	79 6326	<b>13,90</b>	edelstahl	79 6329	<b>13,90</b>	edelstahl	79 6323	<b>13,90</b>	edelstahl	79 6320	<b>14,90</b>



### Übergangsschiene Alu eloxiert



#### Übergangsschienen

dienen als Übergang von Parkett zu anderen Bodenbelägen. Die notwendige Dehnungsfuge findet innerhalb des oberen kürzeren Teiles der Schiene Platz. Die Schiene kann entweder mit der langen unteren Seite angeklebt oder auch am Unterboden (Es-

trich, Spanplatten oder dergleichen) verschraubt werden. Die Schienen können auch als Alternative zu den Schraub- oder Klemm-Abschlußprofilen verwendet werden. Sie erhalten sie in den Farbeloxierungen Gold, Silber und Bronze.

für Stärke: <b>13mm</b>			für Stärke: <b>13mm</b>		
Länge: 90cm			Länge: 270cm		
Farbtöne	Bestell-Nr.	Stück-€	Farbtöne	Bestell-Nr.	Stück-€
Gold	79 6106	<b>9,50</b>	Gold	79 6110	<b>20,90</b>
Silber	79 6107	<b>9,50</b>	Bronce	79 6112	<b>21,90</b>

für Stärke: <b>14mm</b>			für Stärke: <b>14mm</b>		
Länge: 90cm			Länge: 270cm		
Farbtöne	Bestell-Nr.	Stück-€	Farbtöne	Bestell-Nr.	Stück-€
Gold	79 6206	<b>9,50</b>	Gold	79 6210	<b>20,90</b>
			Silber	79 6211	<b>20,90</b>
			Bronce	79 6212	<b>21,90</b>

für Stärke: <b>15mm</b>			für Stärke: <b>15mm</b>		
Länge: 90cm			Länge: 270cm		
Farbtöne	Bestell-Nr.	Stück-€	Farbtöne	Bestell-Nr.	Stück-€
Gold	79 6306	<b>9,50</b>	Gold	79 6310	<b>20,90</b>
Silber	79 6307	<b>9,50</b>			
Bronce	79 6308	<b>10,50</b>			

## ALUMAT Schallstop MTK 2

**Kälte -Stop** verhindert Zugluft (bei undichten Türen) **Schall-Stop** mindert Schall

### Magnet-Türdichtung

silberfarbig  
Bestell-Nr. Stück-€  
796771 45,50



### Magnet-Türdichtung

goldfarbig  
Bestell-Nr. Stück-€  
796772 45,50

### Magnet-Türdichtung

broncefarbig  
Bestell-Nr. Stück-€  
796773 45,50

### So funktioniert das Dichtsystem:



**20 Jahre Garantie auf Magnetzugkraft!**

## Einbauanleitung

### Einbaubeispiele für das Aluminium Bodenprofil

Z.B. Eingelassen im Parkett-, Teppich- oder Fliesenbelag




Tür öffnen. Abstand im Zifferblatt messen und die Magnetschiene passend schneiden.



Bodenprofil unter der Tür auf oder in den Bodenbelag legen. Einbausituationen siehe Abb. 1 bis 9. Tür schließen. Türabstand zum Boden entlang der Türunterkante prüfen. Bei größerem Abstand, wenn möglich, Bodenschiene höher setzen oder Holzleiste unter der Tür anbringen. Bei zu geringem Abstand beiliegende Belagscheiben einlegen oder Türe umm. kürzen.


Bei unterschiedlicher Bodenhöhe

Auf dem Bodenbelag



Das Alu-Bodenprofil kann durch Abstreifen der Laschen mit einer Flachzange dem Bodenbelag angepaßt werden. Einbausituationen siehe Abb. 2, 3, 5, 7, 8 und 9.

Hinter der Türanschlagschiene



Wenn die Bodenschiene angedübelt ist, dann die Laschen der Schiene mit beiliegendem Spezialblock vorsichtig anpassen. Einbausituation siehe Abb. 4, 5, 6 und 8.



Beide Magnetprofile übereinander (dünnes Profil oben) in Bodenschiene einlegen und die Schutzfolie vom Doppelklebeband entfernen.



### WICHTIG:

Zwischen beiden Magnetprofilen Metallspachtel oder ähnliches schieben. Tür schließen.

Zwischengeschobenen Gegenstand nach oben gegen die glatte, gestäubte Türunterkante drücken und mehrmals hin- und her ziehen. Tür aushängen, dünnes Magnetprofil an Türunterkante fest andrücken. (Bei Holztüren: Magnetband an Türunterkante mit kleinen Nägeln im Abstand von 15 - 20 cm zusätzlich befestigen), überstehende Magnetreste abschneiden.

### ALUMAT SchallStop Prospektkopiedes Herstellers als Einbauinfo



**1** Die neue Dichtschiene wird ausgemessen und mit der Pucksäge abgelängt. Anschließend die Sägekanten mit der Feile glätten.



**2** Nachdem man drei Befestigungspunkte vorgebohrt hat, benutzt man das Profil als Schablone für die Bohrungen im Boden.



**3** Ein Trick, um den Dübeln bei zu groß geratenen Bohrlöchern festen Halt zu geben: vor dem Einsetzen etwas Heißkleber einspritzen.



**4** Nachdem der als Montagehilfe benutzte Heißkleber erkaltet ist, sitzen die drei Dübel bombenfest in ihren Bohrungen.



**5** Bevor Sie das Alu-Profil auf die Türschwelle schrauben, sollten Sie die gesamte Montagefläche sorgfältig mit Silikon ausspritzen.



**6** Damit keine Feuchtigkeit in die Stirnseiten des Parketbelages dringen kann, werden auch die Außenkanten mit Silikon versiegelt.



**7** Nun können Sie das Profil ansetzen und verschrauben. Der Höhenunterschied zwischen Stein- und Parketbelag wird damit überdeckt.



**8** Mit Hilfe eines 6 mm dicken Brettchens läßt sich nun die Unterkante des Türblattes parallel zur montierten Bodenleiste anreißen.



**9** Die Tür wird ausgehängt und mit Hilfe der Handkreissäge und einer Führungsschiene entlang der Markierung abgeschnitten.



**10** Jetzt legen Sie den am Türblatt zu befestigenden Magnetstreifen auf die Magnetleiste und ziehen die Schutzfolie ab.



**11** Bei geschlossener Tür können Sie den selbstklebenden Magnetstreifen mit dem vorher eingelegten Messer unten ans Türblatt drücken.



**12** Zuletzt hängen Sie die Tür noch einmal aus und fixieren den Magnet-Türstreifen durch zusätzlich eingeschlagene kleine Nägel.



## Lieferprogramm



### FUSSBÖDEN

Fertigparkett Landhausdielen, Schiffsboden  
Kork-, Laminat-, Lino- und Vinylböden  
Fußbodenbretter für den Wohnbereich  
Fußbodenbretter für den Dachboden



### LEISTEN

Deckenabschluß-, Parkett-,  
Bilderrahmen-, Bastlerleisten,  
Rundstäbe, Handläufe



### LEIMHOLZ

Leimholzbalken, Fichte, Lärche



Leimholzplatten, Fichte, Buche,  
Lärche und Eiche



### BAUHOLZ

Balken, Dielen,  
Schalbretter,  
Dachlatten,  
Leimholzbalken



### WAND UND DECKE

Profilhölzer, Nut u. Feder  
Saunahölzer,  
Glattkant,  
Balkonbretter,  
Paneele



### HOLZ IM GARTEN

Terrassendielen, Gartenzäune,  
Pflanzkästen, Holz für Balkone,  
Gartenmöbel, Palisaden, Pfähle,  
Kompostlegten, Rindenmulch,  
Pflanzerde,.....



### PLATTEN

Sperrholz-, HDF-, MDF-Platten,  
Massivholz-, 3-Schichtplatten,  
Siebdruck- Multiplex-, Küchenarbeits-,  
OSB-, Tischler-, Spanplatten, Plexiglas,  
Rollokastendeckelplatten, Alu-Verbund-Platten,  
PVC-SIMOPOR-Freischäumplatten,  
Verpackungssperrholz, Möbelbauplatten.



### LÄRCHE

Fase-Bretter, 9x9-BSH,  
Glattkant, Balkonbretter,  
Rahmenhölzer,  
Terrassendielen,  
Zaunlatten,  
Ein- u. Dreischicht-Platten



### BLOCKWARE

Lärche, Fichte, Kiefer,  
Eiche, Linde



### TÜREN

Zimmertüren



### BUCHE

Schreinerware  
spezialgetrocknet



90610 Winkelhaid-Ungelstetten

Telefon: 09187 - 4051

Telefax: 09187 - 4052

email: [holz@trat.de](mailto:holz@trat.de)

Internet: [www.holz-trat.de](http://www.holz-trat.de)

# HolzTrat

GmbH