

## Profil-, Fußboden-, Glattkant-, Balkonbretter



Fichte-Fußbodenbrett \* B \* getrocknet auf 16%HF +/-2%

**NEU**

19,5 mm = Seite 06

**NEU**

Preisinfos sind freibleibende Abholpreise, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 25. 11. 2017

**sib.Lärche gehobelt, Güteklasse I-II**



**20x45mm**  
510cm  
**1,70 €/Meter**



**27x57mm**  
510cm  
**2,60 €/Meter**



**26x68mm**  
400, 510cm  
**2,90 €/Meter**



**20x95mm**  
540cm  
**2,90 €/Meter**



**26x95mm**  
400cm  
**3,90 €/Meter**



**20x140mm**  
300, 400, 510cm  
**3,90 €/Meter**



**26x140mm**  
400, 510cm  
**5,20 €/Meter**



**26x190mm**  
510, 600cm  
**8,50 €/Meter**



**26x140mm**  
400/510/600cm  
**4,50 €/Meter**



**44x140mm**  
400cm  
**8,50 €/Meter**



**26x68mm Rhombus**  
300/510/600cm  
**2,48 €/Meter**



**44x64/69mm**  
400/510cm  
**4,70 €/Meter**



**44x44mm**  
510cm  
**3,30 €/Meter**



**45x70mm**  
400/510cm  
**4,50 €/Meter**



**9x9cm BSH**  
600cm  
**18,00 €/Meter**



**12x12cm BSH**  
650cm  
**29,00 €/Meter**

**Info zur Holzart Lärche:** Splint und Kernholz sind farblich markant unterschiedlich. Der Splint ist von einem hellen Gelbbraunton. Das Kernholz ist im frischen Zustand rötlichbraun, später beim Trocknen wird es stark nach-dunkeln. Das Holz ist stark harzhaltig. Harz tritt auch aus. Lärche ist dauerhafter als Fichte, Kiefer und Douglasie. Nachtrocknen: Lärche trocknet gut, es kommt zur Rissbildung und zum Verzug. Gewicht: Das Gewicht ist bei lufttrockener Lärche ca. 700kg/cbm. Hauptverwendung und Bearbeitungsmöglichkeiten: Lärche ist ein gutes Holz für viele Einsatzbereiche: Z.B. Treppen, Türen, Fußböden, Zäune, Pergolen, Terrassen, Carports, Bauholz aller Art. Bei der Bearbeitung können Hobel und Säge durch den hohen Harzanteil verkleben. Spröde, große Äste können ausbrechen. Innerhalb der Äste ergeben sich spinnennetzartige Risse. Behandlung: Lärche hat holzeigene Resistenzstoffe. Manchmal trifft man die Eigenart an, Lärche beim Einsatz im Freien unbehandelt zu belassen!?. Wir teilen diese Auffassung nicht. Das Holz wird grau. Sonne und Regen lassen es verwittern. Lärche muss nach unserer Meinung in jedem Fall grundiert werden. Die Grundierung muss fungizide Wirkstoffe enthalten. Lärche bekommt sonst schwarze Flecken und kann auch vollkommen schwarz werden. Wir empfehlen die Grundierung mit Gori 28. Danach sollte eine pigmentierte Lasier oder pigmentiertes Öl für die weitere Oberflächenbehandlung verwendet werden. So wird die schöne Färbung der Lärche länger erhalten bleiben. Achtung: Lärche reagiert beim Kontakt mit Eisen und / oder Eisenionen und bekommt schwarze Flecken. Beachten Sie dies unbedingt beim Bohren, Schleifen und anderen Metallstaub entstehenden Arbeiten. Unterschiede zwischen europäischer und sibirischer Lärche: Bei einheimischer Lärche ist die farbliche Trennen zwischen Splint- und Kernholz stärker ausgeprägt und der Splintanteil größer als dies bei sib.Lärche der Fall ist. Der Jahresringaufbau der einheimischen Lärche ist gröber, die Ringe sind weiter auseinander. Der Grund dafür ist, die sib.Lärche bzw. nordische Lärche, wächst langsamer! Dies bedeutet auch, dass die diese Lärche eine höhere Dichte hat und zäher, widerstandsfähiger und langlebiger ist.

### Lärche gehobelt, Güteklasse I-II

#### Lärche-Fasebrett 14x121mm

Deckbreite ca. 111mm AB

ca 400cm

qm-€ **22,00**



### BSH einheimische.Lärche

Preise bei Abnahme ganzer Stangen. (Bestellware)

Stangenlänge: 12,00 m

Stärke cm	Meterpreis
<b>8 x 12</b>	<b>24,00 €</b>
<b>8 x 16</b>	<b>32,00 €</b>
<b>10 x 10</b>	<b>25,00 €</b>
<b>10 x 16</b>	<b>39,90 €</b>

### Douglasie - KVH

Preise bei Abnahme der jeweiligen Originallänge

#### Douglasie - KVH NSI

Stärke	lfdm-€	Länge/Meter
<b>10x10cm</b>	<b>7,90</b>	<b>5,00</b>

#### Douglasie - KVH Select

Stärke	lfdm-€	Länge/Meter
<b>8x16 cm</b>	<b>14,90</b>	<b>13,00*</b>
<b>12x16 cm</b>	<b>23,50</b>	<b>13,00*</b>



\* Keilzinkung in der Länge

**Douglasie  
Glattkant  
unbehandelt**



**20 x145mm**  
ca.400cm  
**3,30 €/Meter**

**Douglasie  
Glattkant  
unbehandelt**



**26 x170mm**  
ca.400cm  
**5,50 €/Meter**

**Douglasie  
Terrassendiele  
unbehandelt**



**26 x142mm**  
ca.500cm  
**3,50 €/Meter**

**Douglasie  
Terrassendiele  
kdi, braun**



**26 x142mm**  
ca.500cm  
**4,50 €/Meter**

Preisinfos sind freibleibende Abholpreise, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 25. 11. 2017

## Fichte-Fase us (= A/B)



**24 x 146mm**  
Deckbreite: ca.136mm  
(EDV 3503)  
400cm  
qm-€ **15,90**

## Fichte-Fase us (= A/B)



**18 x 146mm**  
Deckbreite: ca.136mm  
(EDV 3502)  
300cm,420cm,510cm  
qm-€ **12,90**

## Fichte-Rundkante us (= A/B)



**18 x 146mm**  
Deckbreite: ca.136mm  
(EDV 3501)  
510cm  
qm-€ **12,90**

## Fichte-Rundkante A



**13,5 x 121mm**  
Deckbreite: ca.111mm  
(EDV 3505)  
420, 510cm  
qm-€ **14,90**

## Fichte-Rundkante us (= A/B)



**14 x 121mm**  
Deckbreite: ca.111mm  
(EDV 3513)  
500cm  
qm-€ **9,90**

## Fichte-Rundkante B



**14 x 102mm**  
Deckbreite: ca.94mm  
(EDV 3525)  
500cm  
qm-€ **7,90**

Preisinfos sind freibleibende Abholpreise, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 25. 11. 2017

**Balkon- / Zaun- / Regalbretter**

Nordische Fichte 4-seitig gehobelt und gefast

Stärke x Breite lfdm-€ Ca-Länge cm  
**21 x 95 mm 1,70** 510



Stärke x Breite lfdm-€ Ca-Längen cm  
**21 x 145 mm 2,70** 420 / 510  
**26 x 140 mm 3,50** 300 / 420 / 510

Stärke x Breite lfdm-€ Ca-Sonder-Länge cm  
**26 x 140 mm 3,90** 600

Stärke x Breite lfdm-€ Ca-Längen cm  
**21 x 195 mm 3,50** 420 / 510  
**26 x 190 mm 4,90** 300 / 420 / 510

Stärke x Breite lfdm-€ Ca-Längen cm  
**20 x 243 mm 5,70** 420

**Fichte-Rahmen gehobelt und gefast**

Nordische Fichte 4-seitig gehobelt und gefast

Stärke lfdm-€ Länge  
**20 x 45mm 0,90** 5,10m  
**26 x 45mm 1,15** 5,10m  
**27 x 68mm 1,85** 5,10m



Stärke lfdm-€ Länge  
**31 x 49mm 1,20** 3,00m  
**33 x 57mm 1,70** 5,10m  
**39 x 39mm 1,50** 5,10m

Stärke lfdm-€ Länge  
**45 x 45mm 1,90** 5,10m

Stärke lfdm-€ Länge  
**58 x 80mm 4,50** 5,10m

**Kiefer-Rahmen gehobelt und gefast**

Stärke lfdm-€ Länge  
**58 x 80mm 5,90** 4,80m

### Fichte-Fußbodenbrett \*\* A \*\* getrocknet auf 10%HF +/-2%



**20 x 146mm**  
Deckbreite: ca.136mm  
(EDV 3520)  
415, 505cm  
qm-€ **19,90**

### Fichte-Fußbodenbrett \* B \* getrocknet auf 16%HF +/-2%

**Stärke: 18 mm**

**21,5 mm**

**26 mm**



**18 x 121mm**  
Diese Stärke wird aus dem  
Programm genommen  
(EDV 3518)  
510cm  
qm-€ **11,90**



**21,5 x 146mm**  
Diese Stärke wird aus dem  
Programm genommen  
(EDV 3521)  
420, 510cm  
qm-€ **15,90**



**26 x 146mm**  
Deckbreite: ca.136mm  
(EDV 3527)  
400, 500cm  
qm-€ **17,50**

### Fichte-Fußbodenbrett \* B \* getrocknet auf 16%HF +/-2%

**19,5 mm**


**19,5 x 121mm**  
Deckbreite: ca.111mm  
(EDV 3519)  
300, 360, 420,510cm  
qm-€ **13,30**



Fichte-Fase, gebürstet



getrocknet auf 16%HF +/-2%



**18 x 171mm**

Deckbreite: ca.161mm  
us-hobelfallende Qualität (AB)  
(EDV 3514) (Restposten)

Länge: 295cm

qm-€ **24,00**

Neue Ware kommt in 2018 / Ist  
aktuell in Vorbereitung.

Fichte Keilspund-Wandverkleidungs-Profil



**14/24 x 146mm**

Deckbreite: ca.128mm  
us-hobelfallende Qualität (AB)  
(EDV 3516) (Restposten)

500cm

qm-€ **19,90**

Neue Ware kommt in 2018 mit einem  
etwas anderen Profil und ggf. gehobelter Sichtseite / ist noch in Planung!?



Stärkenverlauf Form: Konisch / Stärkenverlauf: 24mm bis 14mm /siehe Abbildung.  
Gesamtbreite: 146mm,  
Deckbreite ca. 128mm  
Sichtseite gehobelt.

### Red-Cedar Rundkante



**11 x 144mm**

qm-€ **49,00**

Ca-Längen: 427, 488cm

Deckbreite: ca.134mm

**Western Red-Cedar.**Farbe und Struktur: „gelblichbraun bis dunkelbraun, mit unregelmäßiger Struktur. Nach längerer Belichtung des trockenen Holzes setzt eine leichte Bräunung ein. (Nachdunkleffekt). „aromatischer“ Geruch. Je nach Baumstandort hat Cedar eine extrem feinporige Qualität mit oftmals mehreren Jahresringen pro mm, die ein sehr mildes strukturwarmes Holz ergeben. Fallweise sind grobjährige Strukturen mit über 5mm breiten Jahresringen festzustellen die eine Auflockerung der verlegten Fläche ergeben. Gewicht ca. 550kg/cbm. Red Cedar zählt zu den leichtesten Nadelhölzern. Das Holz ist wegen seiner hervorragenden Eigenschaften sowohl innen als außen verwendbar. Die UV-Strahlung verleiht der Cedar eine silbergraue Färbung. Wegen seiner Pilzresistenz wird Red-Cedar besonders im Außenbereich geschätzt und für Wandverkleidungen, Garagentorverkleidungen, Dachgiebel, Untersichtschalung, Fensterläden, Pergolen und vieles mehr verwendet. Im Innenbereich schätzt der Schreiner und Bauherr neben dem Wohlgeruch, vor allem die warme Optik der vorkommenden Farbsprünge und technisch das „fast nicht Arbeiten“. So wird das Holz für alle Innenbereiche sehr gerne verwendet. Hervorgehoben muss dabei der Sauna- und Wärmekabinenbereich werden. Der Einsatz als Feuchtraumdecke ist obligatorisch. Western-Red-Cedar ist für alle Wohnbereiche geeignet.

### Abachi, Sauna Sitzbankleiste



**28 x 65mm**

Meter-€ **5,50**

Ca-Länge: 210, 270, 360cm

90610 Winkelhaid-Ungelstetten

Telefon: 09187 - 4051

Telefax: 09187 - 4052

email: [holz@trat.de](mailto:holz@trat.de)

Internet: [www.holz-trat.de](http://www.holz-trat.de)

