

Massivholz



Briketts-*Hard* mit Innenloch

Pack	EDV	Pack-€
10kg	7730	4,80



Briketts Eckig

Pack	EDV	Pack-€
10kg	7720	4,80

Alle Infos sind freibleiben, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 08. 04. 2024

Konstruktionsholz / Fichte 0620

KVH NSI (=“Nichtsichtqualität”)
 KVH ist die Abkürzung für
 Konstruktionsvollholz.
 NSI bedeutet, Nichtsichtqualität.
 KVH NSI ist ein technisches Kon-
 struktionsholz. *Es kann, muss nicht*
zwingend ein optisch schönes Holz
sein. KVH entspricht der Güteklasse
 I-II. Schnittklasse A, KVH ist getrock-
 net und egalisiert. Es dürfen Risse,
 Äste, Astausbrüche, Harzgallen, klei-
 ne Baumkanten und leichter Verzug
 vorkommen. Die Querschnitte 4x6,
 6x6, 6x8, 8x8 sind dreiseitig
 egalisiert, die vierte Seite hat einen fei-
 nen Blockbandsägeschnitt. Die Längs-
 kanten sind meistens gefast. KVH-
 Hölzer, mit der Länge 650cm, sind in
 der Länge keilgezinkt. Einsatzbereiche:
 KVH wird als Bauholz verwendet. Z.B.
 für den Dachstuhl des Hauses, für das
 Carport, für die Pergola. Auch für den
 nicht sichtbaren Innenausbau wird es
 gerne genommen.

Stärke cm	Länge M	Meter-€
4 x 6	5,00	1,65
4 x 14	5,00	3,98
6 x 6	5,00	2,50
6 x 8	5,00	3,80
6 x 12	5,00	5,00
6 x 16	6,50	8,90
6 x 20	6,50	9,90
8 x 8	5,00	4,60
8 x 10	5,00	5,60
8 x 12	6,50	7,00
8 x 14	6,50	7,90
8 x 16	6,50	8,90
10 x 10	5,00	7,00
10 x 16	6,50	11,90
10 x 20	6,50	15,90
12 x 12	5,00	11,00
12 x 12	6,50	14,50
12 x 20	6,50	17,50
14 x 14	5,00	15,00
14 x 24	4,00	29,00



DUO Fichte Industriequalität

EDV: 0619

Stärke cm	Länge M	Meter-€
8 x 16	12,00	11,90
8 x 16	8,00	11,90



Alle Infos sind freibleiben, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 08. 04. 2024

BSH Fichte für Nutzungs-klassse 1 bis 2, für den geschützten Außenbereich. Nicht geeignet für direkte Bewitterung. Aus 40mm starken Lamellen verleimt

BSH-Verkaufslänge = 12 Meter.
Schneidekosten auf Anfrage.

Stärke cm	Meter-€
10 x 10	13,80
10 x 20	27,60
12 x 12	19,87
14 x 14	27,05
14 x 24	45,36



BSH Fichte für Nutzungs-klassse 1 bis 2, für den geschützten Außenbereich. Nicht geeignet für direkte Bewitterung.

Industriequalität NSI 0623,
aus 40mm starken Lamellen verleimt.

Stärke cm	Länge M	Meter-€
10 x 16	12,00	22,18
16 x 16	8,00	29,98
14 x 24	8,00	32,50

Lärche BSH 9x9cm 0112

Leimholzbalken 4-seitig gehobelt und gefast. GL24c nach DIN 1052, Info: Offene Schnittflächen müssen bauseitig gegen Eindringen von Feuchtigkeit geschützt werden.

Länge M	Stück-€
2,99	85,00
6,00	149,40



Lärche BSH 9x9cm

Pack = 33 Stück á 6,00 M

packweise Abnahme

Preis auf Anfrage



Alle Infos sind freibleiben, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 08. 04. 2024

Bau-Diele 0630

Güteklasse I-III, Schnittklasse AB
sägerauh, frisch, das Nennmaß ist
das Einschnittmaß. Beim „vor sich
hintrocknen“ ändert sich Stärke
und Breite.

Ca-Stärke	Länge	Breite	qm-€
<u>50mm</u>	5,00 M	28cm	26,50



Bretter sägerauh, 0631

Güteklasse I-III, Schnittklasse AB

Ca-Stärke	Länge	Breite	Meter-€
<u>2,8mm</u>	5,00 M	19cm	3,40

Bretter sägerauh, trocken,

Qualität: Bauschalung

Stärke ca.23mm

Güteklasse III-IV , Schnittklasse AB.

Länge	ca.Breite	Meter-€
2,50 M	14cm	1,60
3,00 M	14cm	„
5,00 M	14cm	„



Bretter / Bauschalung trocken gehobelt, Güteklasse III-IV

<u>17 x 130mm</u>	1713
Ca.Länge	Meter-€
<u>2,98 M</u>	1,98

desgleichen kdi grünlich

<u>17 x 130mm</u>	1713kdi
Ca.Länge	Meter-€
<u>2,98 M</u>	2,50



Alle Infos sind freibleiben, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 08. 04. 2024

Fichte trocken 0640

Güteklasse I-III / egalisiert
Schnittklasse: A/B

Stärke	Länge M	Meter-€
<u>24x48</u>	2,10	0,95
	2,40	„
	2,55	„
	3,00	„
	4,20	„

Pack:10 Stück

Fichte trocken 0640

Güteklasse I-III / egalisiert
Schnittklasse: A/B

Stärke	Länge M	Meter-€
<u>30x48</u>	2,40	1,59
	3,00	„
	4,20	„
	4,80	„

Pack:8 Stück

Fichte sägerauh

Güteklasse I-III

Stärke	Länge M	Meter-€
<u>30x48</u>	ca.5,00	0,79



Fichte Balken gesägt 0635

Güteklasse I-III / Schnittklasse AB

Stärke	Länge M	Meter-€
<u>10x10cm</u>	4,00	5,90
<u>8x12cm</u>	4,00	4,90



Eiche Balken gesägt, 0639

Güteklasse I-III / Schnittklasse A/B
Nennmaß ist Einschnittm

ca-Stärke Meter-€

10x10cm **24,00**

Ca-Längen: 2,50 / 2,60 / 3,20 M

Äste und Risse sind holztypisch und zu tolerieren.

Die Balken sind gesägt, sonst nicht weiter bearbeitet.

Die Balken sind, bedingt durch das Nachtrocknen, nicht gerade.

Die Länge ist grob geschnitten.



Balsa-Holz

(nur noch eine
kleine Menge
verfügbar)

Stärke	Länge M	Meter-€
<u>9,5 x 11cm</u>	1,70	19,00
<u>10,5 x 11cm</u>	1,70	21,00



Buche trocken

63x170mm

Schreinerholz
(Reststück)

Länge M	Stück-€
2,69	69,00



Mini-Keil Nadelholz

Ca-Abmessung mm

L50 x B20 x H15/0

Pack á 50 Stück-€

4,90 (5022)

Pack á 250 Stück

12,50 (5021)

Pack á 300 Stück

15,00 (5020)



Alle Infos sind freibleiben, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 08. 04. 2024

Lärche Blockware 40230
getrocknet
Länge ca. 500cm

Stärke	qm-€
30mm	33,00
50mm	55,00



Eiche „natur“
Schreinerqualität
getrocknet / HF ca. 12% +/-2%

Stärke	qm-€
52mm	119,00



Eiche astig rustikal
Schreinerqualität
getrocknet / HF ca. 12% +/-2%
Längen ca. 3,0 und 5,0 M

Stärke	qm-€
52mm	99,00

48mm Eiche Blockware Ca-Länge qm-€
halbtrocken, **3,00 M 65,00**



50mm Linde mit Baumkante, trocken,

Länge	Breite	Stück-€	Nr.	Länge	Breite	Stück-€	Nr.
1,73 M	31cm	46,46	5013	1,73 M	33cm	49,46	5012
„	30cm	44,96	5014	„	31cm	46,46	5013
„	30cm	44,96	5015	„	30cm	44,96	5014
„	36cm	53,96	5016	„	30cm	44,96	5015
„	37cm	55,45	5017	„	36cm	53,96	5016
„	32cm	47,96	5018	„	37cm	55,45	5017
„	36cm	53,96	5019	„	32cm	47,96	5018
1,40 M	38cm	46,09	5020	„	36cm	53,96	5019
1,73 M	34cm	50,96	5021	1,40 M	38cm	46,09	5020
„	39cm	58,45	5022	1,73 M	34cm	50,96	5021
				„	39cm	58,45	5022



28mm Linde trocken

Länge	Breite	Stück-€	Nr.
1,00 M	14cm	6,80	2801
1,73 M	22cm	18,47	2802
„	29cm	24,34	2803