


Verbundplatten



Trockenestrich-Platten



Trockenestrich-Platten Typ A


- * wirtschaftlicher Trockenunterboden für mehr Behaglichkeit u. Wohnkomfort.
- * bewährt in Alt- und Neubauten.

Fußbodenverbundelement aus Verlegespanplatte 22mm, der Qualität V 100/E1, gemäß ETB-Richtlinien, mit Nut + Feder, kaschiert mit Trittschalldämmplatte EPS 40 DES sg. gemäß DIN EN 13163. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W(mK). Brandverhalten nach DIN 4102 Dämmstoff B1, Element B2. Der wirtschaftliche einbaufertige Trockenunterboden vom Keller bis zum Dach, für Ausbau und Renovierung.



Trockenestrich-Platten Typ B

Die Soforthilfe zur Energieeinsparung beim Dämmen der obersten Geschossdecke im handlichen Einmann-Format! Begehbare Verbund-Dämmelement aus Verlegespanplatten 19mm der Qualität V 100/E1, gemäß ETB-Richtlinien mit Nut + Feder, kaschiert mit Wärmedämmplatten EPS040 DI, gemäß DIN EN 13163. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W(mk). Brandverhalten nach DIN 4102 Dämmstoff B1, Element B2.




Trockenestrich-Platten

Trockenestrich-Platten Typ A*

wirtschaftlicher Trockenunterboden
für mehr Behaglichkeit und Wohnkomfort.
* bewährt in Alt- und Neubauten.

Elementgröße	Spanplattenstärke	Dämmplattenstärke	Elementstärke
205 x 61,5cm	22mm	18mm	40mm
Deckfläche	22mm	28mm	50mm
204 x 60,5cm	22mm	38mm	60mm
	22mm	58mm	80mm



Trockenestrich Typ B

Die Soforthilfe zur Energieeinsparung beim Dämmen der obersten Geschosdecke im handlichen Ein-Mann Format 205 x 61,5cm.
Begehbare Verbund-Dämmelement aus hochwertigen Holzverlegespanplatten 19mm V 100 E1, mit Nut und Feder, kaschiert mit Wärmedämmplatten EPS40 DI.

Lieferbare Elementdicke 59 bis 199mm in 20mm Schritten.



Elementgröße	Spanplattenstärke	Dämmplattenstärke	Elementstärke
	19mm	40mm	59mm
205 x 61,5cm	19mm	60mm	79mm
Deckfläche	19mm	80mm	99mm
204 x 60,5cm	19mm	100mm	119mm
	19mm	120mm	139mm
	19mm	140mm	159mm
	19mm	160mm	179mm
	19mm	180mm	199mm



Lieferprogramm



FUSSBÖDEN

Fertigparkett Landhausdielen, Schiffsboden
Kork-, Laminat-, Lino- und Vinylböden
Fußbodenbretter für den Wohnbereich
Fußbodenbretter für den Dachboden



LEIMHOLZ

Leimholzbalken, Fichte, Lärche



Leimholzplatten, Fichte, Buche,
 Lärche und Eiche



LEISTEN

Deckenabschluß-, Parkett-,
 Bilderrahmen-, Bastlerleisten,
 Rundstäbe, Handläufe



BAUHOLZ

Balken, Dielen,
 Schalbretter,
 Dachlatten,
 Leimholzbalken



WAND UND DECKE

Profilhölzer, Nut u. Feder
Saunahölzer,
Glattkant,
Balkonbretter,
Paneele



HOLZ IM GARTEN

Terrassendielen, Gartenzäune,
 Pflanzkästen, Holz für Balkone,
 Gartenmöbel, Palisaden, Pfähle,
 Kompostlegen, Rindenmulch,
 Pflanzerde,.....



PLATTEN

Sperrholz-, HDF-, MDF-Platten,
 Massivholz-, 3-Schichtplatten,
 Siebdruck- Multiplex-, Küchenarbeits-,
 OSB-, Tischler-, Spanplatten, Plexiglas,
 Rollokastendeckelplatten, Alu-Verbund-Platten,
 PVC-SIMOPOR-Freischäumplatten,
 Verpackungssperrholz, Möbelbauplatten.



LÄRCH

Fase-Bretter, 9x9-BSH,
 Glattkant, Balkonbretter,
 Rahmenhölzer,
 Terrassendielen,
 Zaunlatten,
 Ein- u. Dreischicht-Platten



BLOCKWARE

Lärche, Douglasie, Kiefer,
 Eiche, Linde

BUCH

Schreinerware
 spezialgetrocknet



90610 Winkelhaid-Ungelstetten

Telefon: 09187 - 4051

Telefax: 09187 - 4052

email: holz@trat.de

Internet: www.holz-trat.de

HolzTrat

GmbH