

Groß- und Einzelhandel



unverbindliche Infos der Hersteller

Farben



Groß- und Einzelhandel

unverbindliche Infos der Hersteller

HolzTrat

Korolan Holzöl Spezial



KORA[®]
HOLZSCHUTZ

WIR MACHEN HOLZ STARK.

Korolan Holzöl Spezial



Eigenschaften:

- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Lasierend
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Gute Penetration ins Holz
- ✓ Kein Abblättern

Anwendungsbereich:

2 in 1: Holzschützende Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt. Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen) sowie vor Bläue, holzerstörenden Pilzen (Fäulnis) und Schimmel. Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergraung. Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Elementen aus Nadelholz, z. B. Gartenmöbel, Sichtschutzelemente.

Vor Verarbeitung bitte Technisches Merkblatt beachten.

Geprüfte Aufbringmenge: 160–180 ml/m²

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l



Pilzschutz



wasserabweisend



UV-Schutz

Mehr Infos unter www.kora-holzschutz.de

Korolan Holzöl Spezial



JV-Natur (auf Lärchenholz)



Lärche



Kiefer



Eiche hell



Bangkirai



Teak



Tabakbraun



Palisander



Nussbaum



Salzgrün



Silbergrau

Farbinfos sind ungefähre Werte und nicht verbindlich.

OSMO



Hinweis: Hier können Sie unseren Katalog „Für die Behandlung von Holzfußböden“ downloaden: www.osmo.de



HARTWACHS-ÖL ORIGINAL

- Speziell auf die Bedürfnisse von Holzfußböden abgestimmt
- für eine pflegeleichte und wohngesunde Oberfläche!
- > Farblos, matt (3062), seidenmatt (3032) oder halbmatt (3066), für Innen
 - > Besonders empfohlen für Massivholzläden, Landhausdielen, Schiffsböden, OSB- und Korkfußböden
 - > Hartwachs-Öl Original erhält die Natürlichkeit der Holzoberfläche, ist trittfest, Wasser und Schmutz abweisend, dauerhaft belastbar und äußerst widerstandsfähig
 - > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gereinigten Oberfläche - ohne Schleifen!
 - > Hartwachs-Öl Original gibt es in den Gebindegrößen 0,375; 0,75; 2,5; 10 und 25 Liter
 - > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²





Lieferprogramm



FUSSBÖDEN

Fußbodenbretter für den Wohnbereich
Fußbodenbretter für den Dachboden
Fertigparkett, Vinylboden-Elemente

LEISTEN



LEIMHOLZ-Balken

Fichte, Lärche

BAUHOLZ
 KVH, BSH,
 Bau-Dielen,
 Schalbretter,
 Dachlatten



Leimholzplatten,
 Fichte, Buche, Erle,
 Lärche, Eiche



WAND und DECKE

Profilhölzer, Nut u. Feder
Glattkant,
Paneele

HOLZ im GARTEN

Terrassendielen, Gartenzäune,
 Pflanzkästen, Holz für Balkone,
 Gartenmöbel, Palisaden,
 Pfähle,
 Kompostlegen,
 Rindenmulch, Pflanzeerde



PLATTEN

Sperrholz-, HDF-, MDF-Platten,
 Massivholz-, 3-Schichtplatten,
 Siebdruck-Fahrzeugbausper Holz
 Multiplex-Platten,
 Polycarbonat-3-Stegplatten,
 Verpackungssper Holz



LÄRCH

Fase-Bretter, 9x9-BSH,
 Glattkant, Balkonbretter,
 Rahmenhölzer,
 Terrassendielen,
 Zaunlatten,



BLOCKWARE

Eiche, Lärche, Douglasie,
 Linde



90610 Winkelhaid-Ungelstetten
 Telefon: 09187 - 4051
 Telefax: 09187 - 4052
 email: holz@trat.de
 Internet: www.holz-trat.de

HolzTrat
 GmbH